

Приложение № 3
к приказу ООО "Абсолют Технологии"
№ ПА-011024-2 от 01.10.2024



Абсолют Технологии
создаем возможности

"Конструктор печатных форм" Инструкция по установке.

г. Москва, 2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. УСТАНОВКА.....	3
1.1 Установка зависимостей	3
1.2 Установка зависимостей	3
1.3. Конфигурация веб-сервера.	3
1.4. Запуск анализатора кодовой базы.	4
1.5. Запуск автофиксера кодовой базы.....	4

1. УСТАНОВКА

1. Переносим файлы в каталог с проектом.
2. Размещаем в корне проекта файл `.env` с настройками переменных окружения.
3. Устанавливаем режим записи для каталогов `storage/*` внутри проекта.
4. Выполняем команду `php artisan key:generate`.
5. Кешируем конфигурацию `php artisan config:cache`.
6. Применяем миграции `php artisan migrate`.
7. Добавляем пользователя панели управления `php artisan orchid:admin`.
8. Настраиваем и запускаем вебсервер.
9. Подключаемся к панели управления и настраиваем параметры интеграций.

1.1 Установка зависимостей

Общего назначения:

- `APP_NAME` - Название платформы
- `APP_ENV` - Настройки окружения
- `APP_DEBUG` - Режим работы
- `CACHE_DRIVER` - Драйвер кеша

Настройки подключения к базе данных:

- `DB_CONNECTION` - Тип используемой базы
- `DB_HOST` - Адрес подключения
- `DB_PORT` - Порт подключения
- `DB_DATABASE` - Название базы
- `DB_USERNAME` - Пользователь
- `DB_PASSWORD` – Пароль

API:

- `API_PREFIX` - Префикс API (api)

Панель управления:

- `DASHBOARD_PREFIX` - Адрес панели управления

1.2 Установка зависимостей

В корневой папке с проектом выполнить команду:
`php composer.phar install`

1.3. Конфигурация веб-сервера.

```
server {  
  
    listen 80 default_server;  
    server_name cpf.host.name;  
    charset utf-8;  
    root "/path/to/project/public";  
    index index.php;
```

```
location / {  
  
    try_files uriuriuri/ /index.php?$query_string;  
    autoindex on;  
}  
  
location ~ .php {  
    include fastcgi_params; fastcgi_pass unix:/path/to/php-fpm.sock;  
fastcgi param SCRIPT_FILENAME document root$fastcgi_script_name;  
  
    fastcgi_buffers 16 16k;  
  
    fastcgi_buffer_size 32k;  
}  
}
```

1.4. Запуск анализатора кодовой базы.

path/to/project/vendor/bin/phpcs

1.5. Запуск автофиксера кодовой базы.

path/to/project/vendor/bin/phpcbf

