

Приложение № 3
к приказу ООО "Абсолют Технологии"
№ ПА-030225-1 от 03.02.2025



Абсолют Технологии
с о з д а е м в о з м о ж н о с т и

**"Корпоративный портал
интранет-решения"
Инструкция по установке**

г. Москва, 2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. УСТАНОВКА	3
1.1. УСТАНОВКА ЗАВИСИМОСТЕЙ.....	3
1.2. КОНФИГУРАЦИЯ ВЕБ-СЕРВЕРА	3
1.3. ЗАПУСК АНАЛИЗАТОРА КОДОВОЙ БАЗЫ.....	4
1.4. ЗАПУСК АВТОФИКСЕРА КОДОВОЙ БАЗЫ.	4

1. УСТАНОВКА

1. Переносим файлы в каталог с проектом.
2. Размещаем в корне проекта файл .env с настройками переменных окружения.
3. Устанавливаем режим записи для каталогов storage/* внутри проекта.
4. Выполняем команду `php artisan key:generate`.
5. Кешируем конфигурацию `php artisan config:cache`.
6. Применяем миграции `php artisan migrate`.
7. Добавляем пользователя панели управления `php artisan orchid:admin`.
8. Настраиваем и запускаем вебсервер.
9. Подключаемся к панели управления и настраиваем параметры интеграций.

1.1. УСТАНОВКА ЗАВИСИМОСТЕЙ

Общего назначения:

- APP_NAME - Название платформы
- APP_ENV - Настройки окружения
- APP_DEBUG - Режим работы
- CACHE_DRIVER - Драйвер кеша

Настройки подключения к базе данных:

- DB_CONNECTION - Тип используемой базы
- DB_HOST - Адрес подключения
- DB_PORT - Порт подключения
- DB_DATABASE - Название базы
- DB_USERNAME - Пользователь
- DB_PASSWORD - Пароль

API:

- API_PREFIX - Префикс API (api)

Панель управления:

- DASHBOARD_PREFIX - Адрес панели управления

В корневой папке с проектом выполнить команду:

`php composer.phar install`

1.2. КОНФИГУРАЦИЯ ВЕБ-СЕРВЕРА.

```
server {  
  
    listen 80 default_server;  
    server_name cpf.host.name;  
    charset utf-8;  
    root "/path/to/project/public";  
    index index.php;
```

```
location / {  
  
    try_files uriuriuri/ /index.php?$query_string;  
    autoindex on;  
}  
  
location ~ .php {  
    include fastcgi_params; fastcgi_pass unix:/path/to/php-fpm.sock;  
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME document_root$fastcgi_script_name;  
  
    fastcgi_buffers 16 16k;  
  
    fastcgi_buffer_size 32k;  
}  
}
```

1.3. ЗАПУСК АНАЛИЗАТОРА КОДОВОЙ БАЗЫ.

path/to/project/vendor/bin/phpcs

1.4. ЗАПУСК АВТОФИКСЕРА КОДОВОЙ БАЗЫ.

path/to/project/vendor/bin/phpcbf